

## Полу-профессиональное оборудование



PREMIUM QUALITY WORLDWIDE MADE IN GERMANY





## Перфорация:

**ECL 700** 

Макс. ширина 360 - 700 мм



Макс. толщина 34 мм


## Производительность:



Макс. тетрадный переплет в час 400



Макс. канедарный переплет в час 200





## Особенности:



Регулятор выбора диаметра пружины



 Система безопасности (автоматическое отключение опции зажима)



Держатель для пружины









Модель:	ECL 360	ECL 500	ECL 700
Шаг перфорации:	4:1, 3:1 & 2:1	4:1, 3:1 & 2:1	4:1, 3:1 & 2:1
Толщина переплета:	1 - 34 мм	1 - 34 мм	1 - 34 mm
Диаметр пружины Ø:	6.9 - 38 мм	6.9 - 38 мм	6.9 - 38 mm
Мин. ширина переплета:	10 мм	10 мм	10 mm
Макс. ширина переплета:	360 мм	500 мм	700 mm
Мин. отступ:	65 мм	65 мм	65 mm
Макс. отступ:	∞	∞	∞
Тип:	электрическая	электрическая	электрическая
Производительность (зажимов в час):	400 / 200	400 / 200	400 / 200
Время на смену диаметра:	20 сек	20 sec.	20 sec.
Ригель:	да	да	да
Габариты:	530 x 500 x 230 мм	530 x 640 x 230 мм	530 x 700 x 230 мм
Bec:	39 кг	47 кг	68 кг
Питание:	230/250 В, 50Гц 115/200 В, 60Гц	230/250 В, 50Гц 115/200 В, 60Гц	230/250 В, 50Гц 115/200 В, 60Гц